

ARPAT - SVM

foibe

	Ent. Intest	E.coli
13/03/17	63	135
21/03/17	120	292
03/04/17	9	203
12/04/17	75	3076
18/04/17	41	241
21/04/17	10	175
08/05/17	75	201
15/05/17	30	384
22/05/17	52	201
29/05/17	86	216

~~PROCEVAMENTO~~

~~IN ALVEDO~~

~~100%~~

colombo

	Ent. Intest	E.coli
13/03/17	41	97
21/03/17	813	2755
03/04/17	20	602
12/04/17	161	2909
18/04/17	697	11199
21/04/17	41	1187
08/05/17	359	504
15/05/17	20	189
22/05/17	299	2187

) IN MEZZO C'E' UNA LAPORINA?

~~100%~~

passereila

	Ent. Intest	E.coli
13/03/17	63	146
21/03/17	833	3255
03/04/17	9	538
12/04/17	63	2247
18/04/17	504	15531
21/04/17	20	1176
08/05/17	481	573
15/05/17	20	432
22/05/17	86	733
29/05/17	86	1169

MPN/100

ARPAT

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana
Area Vasta Toscana Costa - Sett. Laboratorio
57126 Livorno Via Marradi, 114
tel. 05532061 fax0555305615

Unità Operativa
U.O. BIOLOGIA - SEDE PISA VIA V. VENETO

Rapporto di Prova N. 2017-4180

del 01/06/2017

Richiedente: ARPAT - DIP. LUCCA SL VERSILIA P.IVA: 04686190481
Indirizzo: P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 16 - 55045 -- PIETRASANTA -- LUCCA
NUM.REGISTRO: 3717 Anno: 2017 Data registrazione: 29/05/2017
Pratica N°: 39990
Campione di: ACQUA SUPERFICIALE Prelevato da: ARPAT DIP. LUCCA

Verb. Prelievo N°: 20170529-00951-1 del: 29/05/2017 Data di prelievo: 29/05/2017
Data (Orario) di consegna: 29/05/2017 alle 13:30

Luogo di prelievo: FOSSO ABATE PONTE VIA MARTIRI DELLE FOIBE -- VIAREGGIO -- LUCCA

Modalità di conservazione

Al prelievo: TEMPERATURA AMBIENTE Al trasporto: PI 29/05-7°C;
In Dipartimento: REFRIGERATO

Loc. Esecuz. Prova: Area Vasta Toscana Costa - Sett. Laboratorio

Parametro	Metodo	Risultato	Unità di Misura	Incertezza
CONTA DI ENTEROCOCCHI INTESTINALI	AFNOR IDX 33/04 - 02/15	= 414	MPN/100mL	
CONTA DI ESCHERICHIA COLI	ISO 9308-2 : 2012	= 988	MPN/100mL	

Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente senza l'autorizzazione di ARPAT

POINSE VIA FRATTI }
PRIMA TRATTAMENTO } ASD VG.

Responsabile U.O.
X Dr.ssa Gioia Benedettini
[Signature]

ARPAT

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana
Area Vasta Toscana Costa - Sett. Laboratorio
57126 Livorno Via Marradi, 114
tel. 05532061 fax 0555305615

Unità Operativa
U.O. BIOLOGIA - SEDE PISA VIA V. VENETO

Rapporto di Prova N. 2017-4181

del 01/06/2017

Richiedente: ARPAT- DIP. LUCCA SL-VERSILIA P.IVA: 04686190481
Indirizzo: P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 16 - 55045 -- PIETRASANTA -- LUCCA
NUM.REGISTRO: 3718 Anno: 2017 Data registrazione: 29/05/2017
Pratica N°: 39990

Campione di: ACQUA SUPERFICIALE Prelevato da: ARPAT DIP. LUCCA

Verb. Prelievo N°: 20170529-00951-1 del: 29/05/2017 Data di prelievo: 29/05/2017

Data (Orario) di consegna: 29/05/2017 alle 13:30

Luogo di prelievo: FOSSO ABATE PONTE VIALE COLOMBO -- VIAREGGIO -- LUCCA

Modalità di conservazione

Al prelievo: TEMPERATURA AMBIENTE

Al trasporto: PI 29/05-7°C;

In Dipartimento: REFRIGERATO

Loc. Esecuz. Prova: Area Vasta Toscana Costa - Sett. Laboratorio

Parametro	Metodo	Risultato	Unità di Misura	Incertezza
CONTA DI ENTEROCOCCHI INTESTINALI	AFNOR IDX 33/04 - 02/15	= 52	MPN/100mL	
CONTA DI ESCHERICHIA COLI	ISO 9308-2 : 2012	= 546	MPN/100mL	

Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto a prova
e non può essere riprodotto parzialmente senza l'autorizzazione di ARPAT

~~DOPO TRATTAMENTO ATO LIDO~~

Responsabile U.O.

Dr.ssa Gioia Benedettini

ARPAT

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana
Area Vasta Toscana Costa - Sett. Laboratorio
57126 Livorno Via Marradi, 114
tel. 05532061 fax 0555305615

Unità Operativa

U.O. BIOLOGIA - SEDE PISA VIA V. VENETO

Rapporto di Prova N. 2017-4182

del 01/06/2017

Richiedente: ARPAT - DIP. LUCCA SL VERSILIA P.IVA: 04686190481
Indirizzo: P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 16 - 55045 -- PIETRASANTA -- LUCCA
NUM.REGISTRO: 3719 Anno: 2017 Data registrazione: 29/05/2017
Pratica N°: 39990
Campione di: ACQUA SUPERFICIALE Prelevato da: ARPAT DIP. LUCCA

Verb. Prelievo N°: 20170529-00951-1 del: 29/05/2017 Data di prelievo: 29/05/2017
Data (Orario) di consegna: 29/05/2017 alle 13:30
Luogo di prelievo: FOSSO ABATE - PASSERELLA CASARTELLI -- VIAREGGIO -- LUCCA
Modalità di conservazione
Al prelievo: TEMPERATURA AMBIENTE Al trasporto: PI 29/05-7°C;
In Dipartimento: REFRIGERATO

Loc. Esecuz. Prova: Area Vasta Toscana Costa - Sett. Laboratorio

Parametro	Metodo	Risultato	Unità di Misura	Incertezza
CONTA DI ENTEROCOCCHI INTESTINALI	AFNOR IDX 33/04 - 02/15	= 98	MPN/100mL	
CONTA DI ESCHERICHIA COLI	ISO 9308-2 : 2012	= 480	MPN/100mL	

Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente senza l'autorizzazione di ARPAT

~~DOPO TRATTAMENTO 1650 U/G~~

Responsabile U.O.
X Dr.ssa Giola Benedettini


ARPAT

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana
Area Vasta Toscana Costa - Sett. Laboratorio
57128 Livorno Via Marradi, 114
tel. 05532061 fax0555305615

Unità Operativa
U.O. BIOLOGIA - SEDE PISA VIA V. VENETO

Rapporto di Prova N. 2017-4183

del 01/06/2017

Richiedente: ARPAT - DIP. LUCCA SLVERSILIA P.IVA: 04686190481

Indirizzo: P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 16 - 55045 -- PIETRASANTA -- LUCCA

NUM.REGISTRO: 3720

Anno: 2017

Data registrazione: 29/05/2017

Pratica N°: 39990

Campione di: ACQUA SUPERFICIALE

Prelevato da: ARPAT DIP. LUCCA

Verb. Prelievo N°: 20170529-00951-1

del: 29/05/2017

Data di prelievo: 29/05/2017

Data (Orario) di consegna: 29/05/2017 alle 13:30

Luogo di prelievo: SPILLATURA IDROVORA DI VIA FRATTI -- VIAREGGIO -- LUCCA

Modalità di conservazione

Al prelievo: TEMPERATURA AMBIENTE

Al trasporto: PI 29/05-7°C;

In Dipartimento: REFRIGERATO

Loc. Esecuz. Prova: Area Vasta Toscana Costa - Sett. Laboratorio

Prova iniziata il: 29/05/2017

Conclusa il: 01/06/2017

Parametro	Metodo	Risultato	Unità di Misura	Incertezza
CONTA DI ENTEROCOCCHI INTESTINALI	AFNOR IDX 33/04 - 02/15	= 86	MPN/100mL	
CONTA DI ESCHERICHIA COLI	ISO 9308-2 : 2012	= 216	MPN/100mL	

Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente senza l'autorizzazione di ARPAT

IN LOCO TRATTAMENTO

Responsabile U.O.

X Dr.ssa Gioia Benedettini



ARPAT

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana
Area Vasta Toscana Costa - Sett. Laboratorio
57126 Livorno Via Marradi, 114
tel. 05532061 fax 0555305615

Unità Operativa

U.O. BIOLOGIA - SEDE PISA VIA V. VENETO

Rapporto di Prova N. 2017-4184

del 01/06/2017

Richiedente: ARPAT - DIP. LUCCA SLVERSILIA P.IVA: 04686190481

Indirizzo: P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 16 - 55045 -- PIETRASANTA -- LUCCA

NUM.REGISTRO: 3721

Anno: 2017

Data registrazione: 29/05/2017

Pratica N°: 39990

Campione di: ACQUA SUPERFICIALE

Prelevato da: ARPAT DIP. LUCCA

Verb. Prelievo N°: 20170529-00951-1

del: 29/05/2017

Data di prelievo: 29/05/2017

Data (Orario) di consegna: 29/05/2017 alle 13:30

Luogo di prelievo: SPILLATURA IMPIANTO DOSATORE DI VIALE COLOMBO -- VIAREGGIO -- LUCCA

Modalità di conservazione

Al prelievo: TEMPERATURA AMBIENTE

Al trasporto: PI 29/05-7°C;

In Dipartimento: REFRIGERATO

Loc. Esecuz. Prova: Area Vasta Toscana Costa - Sett. Laboratorio

Parametro	Metodo	Risultato	Unità di Misura	Incertezza
CONTA DI ENTEROCOCCHI INTESTINALI	AFNOR IDX 33/04 - 02/15	= 86	MPN/100mL	
CONTA DI ESCHERICHIA COLI	ISO 9308-2 : 2012	= 1169	MPN/100mL	

Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente senza l'autorizzazione di ARPAT

IN LOCO TRATTAMENTO

Responsabile U.O.

X Dr.ssa Gioia Benedettini

ARPAT

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana
Area Vasta Toscana Costa - Sett. Laboratorio
57128 Livorno Via Marradi, 114
tel. 05532061 fax 0555305615

Unità Operativa

U.O. BIOLOGIA - SEDE PISA VIA V. VENETO

Rapporto di Prova N. 2017-4185

del 01/06/2017

Richiedente: ARPAT - DIP. LUCCA SL VERSILIA

P.IVA: 04686190481

Indirizzo: P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 16 - 55045 - PIETRASANTA - LUCCA

NUM.REGISTRO: 3722

Anno: 2017

Data registrazione: 29/05/2017

Pratica N°: 39990

Campione di: ACQUA SUPERFICIALE

Prelevato da: ARPAT DIP. LUCCA

Verb. Prelievo N°: 20170529-00951-2

del: 29/05/2017

Data di prelievo: 29/05/2017

Data (Orario) di consegna: 29/05/2017 alle 13:30

Luogo di prelievo: FOSSO ABATE A MONTE IDROVORA VIA FRATTI -- VIAREGGIO -- LUCCA

Modalità di conservazione

Al prelievo: TEMPERATURA AMBIENTE

Al trasporto: PI 29/05-7°C;

In Dipartimento: REFRIGERATO

Loc. Esecuz. Prova: Area Vasta Toscana Costa - Sett. Laboratorio

Prova iniziata il: 29/05/2017

Conclusa il: 01/06/2017

Parametro	Metodo	Risultato	Unità di Misura	Incertezza
CONTA DI ENTEROCOCCHI INTESTINALI	AFNOR IDX 33/04 - 02/15	= 41	MPN/100mL	
CONTA DI ESCHERICHIA COLI	ISO 9308-2 : 2012	= 75	MPN/100mL	

Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente senza l'autorizzazione di ARPAT

FOSSO ABATE A MONTE IDROVORA

IDROVORA V.G.

Responsabile U.O.

X^{Dr.ssa} Gioia Benedettini

[Firma]

ARPAT

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana
Area Vasta Toscana Costa - Sett. Laboratorio
57126 Livorno Via Marradi, 114
tel. 05532061 fax0555305615

Unità Operativa

U.O. BIOLOGIA - SEDE PISA VIA V. VENETO

Rapporto di Prova N. 2017-4186

del 01/06/2017

Richiedente: ARPAT - DIP. LUCCA SLVERSILIA P.IVA: 04686190481

Indirizzo: P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 16 - 55045 -- PIETRASANTA -- LUCCA

NUM.REGISTRO: 3723

Anno: 2017

Data registrazione: 29/05/2017

Pratica N°: 39990

Campione di: ACQUA SUPERFICIALE

Prelevato da: ARPAT DIP. LUCCA

Verb. Prelievo N°: 20170529-00951-2

del: 29/05/2017

Data di prelievo: 29/05/2017

Data (Orario) di consegna: 29/05/2017 alle 13:30

Luogo di prelievo: FOSSO ABATE A VALLE IDROVORA VIA FRATTI -- VIAREGGIO -- LUCCA

Modalità di conservazione

Al prelievo: TEMPERATURA AMBIENTE

Al trasporto: PI 29/05-7°C;

In Dipartimento: REFRIGERATO

Loc. Esecuz. Prova: Area Vasta Toscana Costa - Sett. Laboratorio

Prova iniziata il: 29/05/2017

Conclusa il: 01/06/2017

Parametro	Metodo	Risultato	Unità di Misura	Incertezza
CONTA DI ENTEROCOCCHI INTESTINALI	AFNOR IDX 33/04 - 02/15	= 10,9	MPN/100mL	
CONTA DI ESCHERICHIA COLI	ISO 9308-2 : 2012	= 11,9	MPN/100mL	

Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente senza l'autorizzazione di ARPAT

DOPO TRATTAMENTO

IDROVORA VG

Responsabile U.O.

Dr.ssa Gioia Benedettini

ARPAT

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana
Area Vasta Toscana Costa - Sett. Laboratorio
57126 Livorno Via Marradi, 114
tel. 05532061 fax 0555305615

Unità Operativa

U.O. BIOLOGIA - SEDE PISA VIA V. VENETO

Rapporto di Prova N. 2017-4187

del 01/06/2017

Richiedente: ARPAT - DIP. LUCCA SL VERSILIA P.IVA: 04686190481
Indirizzo: P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 16 - 55045 -- PIETRASANTA -- LUCCA
NUM.REGISTRO: 3724 Anno: 2017 Data registrazione: 29/05/2017
Pratica N°: 39990
Campione di: ACQUA SUPERFICIALE Prelevato da: ARPAT DIP. LUCCA

Verb. Prelievo N°: 20170529-00951-2 del: 29/05/2017 Data di prelievo: 29/05/2017
Data (Orario) di consegna: 29/05/2017 alle 13:30

Luogo di prelievo: FOSSO ABATE A MONTE IDROVORA VILLA LUPORINI -- VIAREGGIO -- LUCCA

Modalità di conservazione

Al prelievo: TEMPERATURA AMBIENTE Al trasporto: PI 29/05-7°C;
In Dipartimento: REFRIGERATO

Loc. Esecuz. Prova: Area Vasta Toscana Costa - Sett. Laboratorio

Parametro	Metodo	Risultato	Unità di Misura	Incertezza
CONTA DI ENTEROCOCCHI INTESTINALI	AFNOR IDX 33/04 - 02/15	= 3550	MPN/100mL	
CONTA DI ESCHERICHIA COLI	ISO 9308-2 : 2012	= 14500	MPN/100mL	

Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente senza l'autorizzazione di ARPAT

~~PRIMA TRATTAMENTO~~

~~UO~~

~~VILLA LUPORINI~~

Responsabile U.O.
X Dr.ssa Gioia Benedettini
[Firma]

ARPAT

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana
Area Vasta Toscana Costa - Sett. Laboratorio
57126 Livorno Via Marradi, 114
tel. 05532061 fax 0555305615

Unità Operativa

U.O. BIOLOGIA - SEDE PISA VIA V. VENETO

Rapporto di Prova N. 2017-4188

del 01/06/2017

Richiedente: ARPAT - DIP. LUCCA SL VERSILIA

P.IVA: 04686190481

Indirizzo: P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 16 - 55045 -- PIETRASANTA -- LUCCA

NUM.REGISTRO: 3725

Anno: 2017

Data registrazione: 29/05/2017

Pratica N°: 39990

Campione di: ACQUA SUPERFICIALE

Prelevato da: ARPAT DIP. LUCCA

Verb. Prelievo N°: 20170529-00951-2

del: 29/05/2017

Data di prelievo: 29/05/2017

Data (Orario) di consegna: 29/05/2017 alle 13:30

Luogo di prelievo: FOSSO ABATE A VALLE IDROVORA VILLA LUPORINI -- VIAREGGIO -- LUCCA

Modalità di conservazione

Al prelievo: TEMPERATURA AMBIENTE

Al trasporto: PI 29/05-7°C;

In Dipartimento: REFRIGERATO

Loc. Esecuz. Prova: Area Vasta Toscana Costa - Sett. Laboratorio

Prova iniziata il: 29/05/2017

Conclusa il: 01/06/2017

Parametro	Metodo	Risultato	Unità di Misura	Incertezza
CONTA DI ENTEROCOCCHI INTESTINALI	AFNOR IDX 33/04 - 02/15	= 2590	MPN/100mL	
CONTA DI ESCHERICHIA COLI	ISO 9308-2 : 2012	= 2620	MPN/100mL	

Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente senza l'autorizzazione di ARPAT

~~POST - TRATTAMENTO~~

~~UIDO~~

Responsabile U.O.

X Dr.ssa Gioia Benedettini

G. Benedettini